



Are my veins OK?

You could be at great risk. Please have the function of your veins checked regularly, so that any possible damage can be detected and treated at an early stage



Spider veins



Varicose veins (=varices)

Please consult your doctor. The possible cause is an initial or advanced disorder of your leg veins. Only consistent treatment will prevent this condition from deteriorating.




Inflammation of the veins with stripe-shaped reddening

Please consult your doctor immediately. The possible cause is an inflammation of the veins.



Chronic venous insufficiency with skin discoloration



Condition after deep vein thrombosis with swelling on one side

You should contact your doctor as early as possible. The possible cause is a dangerous vein thrombosis.



Swelling due to damaged lymphatic system

Please consult your doctor. Your lymphatic system may be damaged.

If it occurs repeatedly, inform your doctor. The cause may be of neurological origin.

Please consult your doctor. It is possible that you have a disorder of the arterial system.

Venous disorders start out quite harmlessly ...

... and turn into a major problem if they are not treated

In our modern society, every second adult is affected by venous disorders or varicose veins, often without their realising it. If this condition is not treated, it gets progressively worse. Women are affected more often than men, due to weaker connective tissue and pregnancy. Tired and heavy legs in the evening are often the first signs. The return flow of the blood from the legs to the heart is impaired.

If these early complaints are not taken seriously, it is often not long before the evening discomfort is accompanied by swelling of the legs. Thick, swollen legs are a clear sign that blood is becoming congested in the leg veins. Unfortunately, this clear warning signal is often overlooked, since the swelling, also called oedema, normally disappears over night to begin with. However, it develops again by the following evening.

What has happened?

A genetic predisposition is normally the main cause. In addition, venous blood collects in the legs as a result of predominantly sitting or standing activities. The leg veins stretch easily and are enlarged by the pressure of the blood. The vein walls change and become more permeable. Fluid and protein escape from the veins into the surrounding tissue. The leg swells and oedema develops.

In the horizontal position, the fluid in the tissues subsides over night and the oedema disappears. The more often and the longer the leg veins are stretched, the more serious are the consequences. Enlargement of the veins can no longer be reversed and the vein walls become increasingly permeable.

This is the start of a true vicious circle.

What are the consequences?

Spider veins, varicose veins and increasing swelling that no longer disappears on its own and warning signals indicating a vein disorder. And if action is still not taken, an "open leg" and life-threatening thromboses may be the consequences.

Protein and liquid that remain in the tissue produce a "swamp-like" area at the lowest point of the legs, the ankle region. The tissue dies, leading to an "open leg". More than 1.2 million Germans are affected by this complaint which is difficult to cure.

As regards thrombosis, a thrombus (blood clot) forms as a result of the venous congestion. If a thrombus finds its way from the legs into the lungs, a life-threatening situation occurs: pulmonary embolism.

Early detection can prevent this situation from developing. Here's your chance to take the initiative.

Issued in public interest by:



I feel better
www.medi.de

Anti-embolism Stockings

Medical Graduated Compression Stockings & Garments
for DVT, Varicose Veins, Lymphoedema

A product of medi GmbH & Co.KG, Germany

Sole Importers & Distributors in INDIA



PUSHPANJALI medi India Pvt Ltd
MEDICAL COMPRESSION | ORTHOPEDICS | PHYSIOTHERAPY | REHABILITATION

We serve all

16, Ganesh Chandra Avenue, Gandhi House, Kolkata 700 013

Ph: +91-33-4040 1300, 2236 0368, Fax: +91-33-2221 7335, E-mail: 91633 60368

www.pushpanjaligroup.com shop-pushpanjali.com info@pushpanjaligroup.com pushpanjali@medi.de



SCAN FOR MORE DETAILS




నా

సిరం


ప్రవర్తనము

స్క్రమ్మేనా ?

మీరు ప్రమాదంలో ఇరుకుపోయి ఉండొచు).
దయచేసి మీ సిరం ప్రవర్తనాన్ని సిరంతరంగా
నిరీక్షించుకోండి. దీని వలన ప్రారంభ దశలోనే
మీ వ్యాధిని కనిపెట్టగలగి అదువు
చేసుకోవచ్చును.



స్ప్రెడ్ రక్తనాళాలు



పెరిఓజ్ రక్తనాళాలు (=వెరిసెన్)

దయచేసి మీ డాక్టరును సంప్రదించండి.
మీరు సంహితాముఖులుగా మీ కాళ్ళ రక్తనాళాల
వ్యాధి యొక్క ప్రారంభ లేదా ప్రమాద దశలోనిదో
అయి ఉండ్డమ్ము. నిరంతరమైన చికిత్స ఒక్కటే
ప్రమాదకరమైన ఏర్పాట్ సుమిత్ర బయలుపడుటకు
ప్రకక మార్గం.



అసహస్రియమైన బాధక గురిపట్టే
చారల రూపాని ఉండు రక్తనాళాలు

దయచేసి మీ డాక్టరును మెటనే సంప్రదించండి.
మీ కాళ్ళ రక్తనాళాల వ్యాధి యొక్క లక్షణమే దినికి
కారణము.



ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪಿನ್‌ಲೋಪಂತ್ ರಂಗ ಮಾರಿನ ಕಾಲಿ ಪರ್ಯಾಯ



ದೀಪ್‌ವೈಸ್ ರಕ್ತನಾಶಪು ಟ್ರೋಂಬೋನಿನ್‌ಕೆ ಒಕ ಪ್ರಕ್ರಸ್ತಿ ಉಜ್ಜ್ವಲ ಫೈಲ್

ತೊಂದರೂ ಮೀ ಡಾಕ್ಟರು ವರ್ದಕ ವೆಳ್ಳಿ ಪ್ರೆರ್ಯಂ ವೇಸ್‌ಕೋಂಡಿ. ಈ ವ್ಯಾಧಿಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಮಾದಕರ್ಮನ್ ರಕ್ತನಾಶಪು ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತರಾಯ



ಲಿಂಘಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಡಲು ವೆಯ್‌ಯಾಯಾಸಂದರ್ಭ ವಾರ್ತೆ

ದಯವೇನಿ ಮೀ ಡಾಕ್ಟರನಿ ಸಂಪರ್ದಿಂದಂಡಿ. ಮೀ ಯೊಕ್ಕ ಲಿಂಘಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತರಾಯಂ ಸಂಭವಿಂಬಿ ಉಂಡ ವರ್ಷವು.

ಇದಿ ಕಸುಕ ಮರಲ ಮರಲ ಜರಿತಿ ದಿಸಿಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ಯಾರ್ಟ್‌ಲೋಜಿಕಲ್ ಬಿಜಿನ್.

ದಯವೇನಿ ಮೀ ಡಾಕ್ಟರನಿ ಸಂಪರ್ದಿಂದಂಡಿ. ಮೀಲೋ ಅಂತರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಧಿ ವೇಟುವೆನ್‌ಕೊಂಡಿ.

ಸಿರಲ ಲೇದಾ ರಕ್ತನಾಶಾಲ ವ್ಯಾಧುಲು ಗುರ್ತಿಂಬ ಲೇಕುಂಡಾ ಮೊದಲವುತ್ತಾಯಿ...

... ತಗಿನ ವಿಧಂಗಾ ಚಿಕಿತ್ಸಿಂಚನಿ ಪಣ್ಣಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಂಬಲೇನಿ ಪೆದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಾ ಮೂರುತ್ತೋ ಂದಿ.

ಈ ನವಿನ ಯುಗಂಲೋ ಪ್ರತಿ ರಂಡ ಮನಿನಿ ಕರೀನಾ ಸಿರಲ ವ್ಯಾಧುಲು ಲೇದಾ ಉಜ್ಜಿನ ರಕ್ತನಾಶಾಲ ವ್ಯಾಧುಲುಕು ತಗುಕು ತಾನು ತಲೆಯಕೂಂಡಿನೆ ಈ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಗ್ರಾಹಿ ಅಪೂರ್ವನ್ನಾಗು. ಈ ವರ್ತಿತೀನಿ ಕಸುಕ ತಗಿನ ವಿಧಾನ ಬಿಕೆಟ್‌ಬೆಲ್ ವ್ಯಾಧಿನ ವಾಲಾ ಪ್ರಮಾದಕರ್ಗಾ ವ್ಯಾರುತ್ತೋಂದಿ. ಗ್ರಾಹಿವ್ಯಾಧಿ ಮರಿಯ ಖಲ್‌ಬೆನ್‌ನೆನ್ನ ಕಟ್ಟೆನ್ ಫೀಸ್‌ನ್‌ಗಾಗು ಕರಿಗಿ ಉಂಟಾಗ ಪುರುಷುಲ ಕಂಕೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ್ ಶಿಲ್ಪ ಈ ಜ್ಯಾಂಚು ಬಾಗಿ ಪದ್ದತುನ್ನಾಗು. ಸಾಯಂತ್ರಿಕ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಣೆ ಮರಿಯ ಖಾರೋಗ್ ತೋಸ್ ಕಾಳ್‌ ವಿಷಿ ಮೆರಿಯ ಲಕ್ಷಣಾಲು. ಕಾಲಿ ಸುಂದಿ ವ್ಯಾದರ್ಯಾಯಿ ರಕ್ತಮು ಅರಿಗಿ ಪ್ರವಾಂಪಂ ವೇಗಾನ ಅಂತರಾಯಮು ಸಂಭವಿಂತುನು.

ಈ ಲಕ್ಷಣಾಲು ಕಸುಕ ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ದಳನ ಪಣ್ಣಿಂಬುಕೆನ್‌ಲೆನಿ, ಸಾಯಂತ್ರಿಕ ಮರಿಯಂ ಅವರ್ಗೆ ಕಾಲ ಉಬ್ಬಾದು ಮೊದಲಯಿ ಪ್ರದು ಗುರಿ ಚೆನ್ನುದಿ. ಕಾಸ್ ರಕ್ತನಾಶಾಲ್‌ ರಕ್ತಮು ಗ್ರಾಹಿ ಕಾಲ ದಳದಂ ದ್ವಾರಾ ಮಂದಂಗಾ ಮರಿಯ ಉಬ್ಬಾ ಕಾಳ್ ಈ ವ್ಯಾಧಿಯುಕ್ತ ಸ್ವಫ್ಟ್‌ವೈಸ್ ಲಕ್ಷಣಾಲು ದುರ್ದೃಷ್ಟಿಪಾತ್ರ. ಈ ಸ್ವಫ್ಟ್‌ವೈಸ್ ಲಕ್ಷಣಾಲನು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲವೆ. ವಾಚಿ ಉನ್ನ ಭಾಗಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ಯಾಗೆ ಮಾರ್ಯಾಯನು. ಅಲ್ಯಾಸ್‌ವೈಸ್, ಸಾಯಂತ್ರಿಕ ಮರಿಯಾನ್ ನೆಂಬ ತಿರಿಗಿ ಕಾಲ ವಾಯಂದಂ ಮೊದಲವುತ್ತಾನು. ಈ ಫೈಲ್‌ನಿ ಒಡೆಮಾ ಅಂದರು.

ಏನಿ ಜರುಗುತ್ತೋಂದಿ ?

ಈ ವ್ಯಾಧಿಕೆ ಸಾರ್ಥಕಂಗಾ ಪಂಥಾರಂಪರ್ಯಾಯ ಮುವ್ಯು ಕಾರಣಂ. ಇದಿಗಂಡಾ, ವಾಲಾ ಸಮಯ ಕ್ರಾಯಿಗೆ ಬೆಂಬುದು ಪ್ರದು ಗುರಿ ಚೆನ್ನುದಿ. ಕಾಸ್ ರಕ್ತನಾಶಾಲ್‌ ರಕ್ತಮು ನೀಲಿ ಶೈಲಿಯಾದು. ಕಾಸ್‌ನಿ ರಕ್ತನಾಶಾಲ ರಕ್ತ ವೀಡನಮು ವ್ಯಾಲಾ ಸುಲಭಂಗಾ ಮಾಡುವುಕೊನ್ನ ಲೆದಾ ಸ್ನಾಗ್‌ಗಾಗಣ ಕಲಿಸಿನಿ. ರಕ್ತಾಳಾಷ್ ಗೋಡೆಲ ಸುಲಭಂಗಾ ಕಾರಿಪಾಯೆ ವಿಧಂಗಾ ಮಾರ್ಯಾಯ. ರಕ್ತಾಳಾಷ್ ಪ್ರವರ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಾಣಿನುಲ್ಲ ಮಳ್ಳುತ್ತಾ ಉನ್ನ ಕರಾಲಕು ಕಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮೊದಲವುತ್ತಂದಿ. ಫೈಲ್‌ತಂಗಾ ಕಾಲ ವಾಚಿ ಒಡೆಮಾ ವ್ಯಾದಿ ವಿಧಂತುನು.

ಈ ಸಮಾಂತರ ಫೈಲ್‌ನಿ, ಕ್ರಿಂಪಣಾಲ್‌ನಿ ಪ್ರವರ್ಮ ಅಡುಗುನ ದಿಗಿ ರಾತ್ರಿಕ್ಕ ಒಡೆಮಾ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗುನು. ವೆಸುವಂಬನೆ ಕಾಸ್ ರಕ್ತನಾಶಾಲ ಫೈಲ್‌ನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಳ್‌ಲು ವ್ಯಾಧಿಯಾದ್ದು. ದೀನಿ ನೀಲಿತಂಗಾ ಪ್ರಮಾದಕರ್ಮನೆ ವ್ಯಾರುತ್ತಂದಂ. ಮಾಡುವಬದಿನ ನಾಾಲು ಸಂಕ್ರಿಯಾದಂಬರದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್‌ನಿ ಗೋಡೆಲ ಫೈಲ್‌ನಿ ಒಡೆಮಾ ವ್ಯಾದಿಸಿಂದಿ.

ಈ ಫೈಲ್‌ನಿ ಸಿಜಿವೈಸ್ ನಿಯೆನ್ ಸರ್ಪೀರ್ ಮೆಕ್ಕ್ ಅರಂಭಂ

ಫೆಲಿತಂಗಾ ಸಂಭವಿಂಬನದಿ ಏನಿಬಿ?

ಪ್ರೀಡೆನ್ ರಕ್ತನಾಶಾಲ, ಪರೆಕ್‌ಹೆ ರಕ್ತನಾಶಾಲ ಪ್ರಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡ ವಾಪ್ ಸ್ವಾಯಂಗಾ ಅಫ್ತಾರ್ತಂ ಕಾವಣಿಲ ಪಂಟಿ ಕಳಬಿಂದೆ ಅಕ್ರಮಿಂಬಿ ರಕ್ತನಾಶಾಷ್ ವ್ಯಾಧಿಯುಕ್ತಿರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಾಲು. ಇಂಕನ್‌ ಈ ಫೈಲ್‌ನಿ ತಗು ಬಿಕೆಟ್ ವರ್ಷುತ್ತಾ ತೀನುಕೆನ್‌ನಿ ಮೆದಲ ಫೆಲಿತಂಗಾ „ಟೆಂಪ್ ಲರ್“ ಪ್ರಮಿಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾನ್‌ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇದಾ ಗುಂಡ ರಕ್ತನಾಶಮು ರಕ್ತಮು ಗ್ರಾಹಿತ್ತಾ ಪಂಟಿ ವಿರ್ಯಾದಾನು.

ಕ್ರಿಂಪಣಾಲ್‌ ಅರೆಗಿ ಉನ್ನ ಪ್ರಾಣಿನು ಮರಿಯ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡ ವಾಪ್ ಸ್ವಾಯಂಗಾ ಅಫ್ತಾರ್ತಂ ಕಾವಣಿಲ ಪಂಟಿ ಕಳಬಿಂದೆ ಅಕ್ರಮಿಂಬಿ ರಕ್ತನಾಶಾಷ್ ವ್ಯಾಧಿಯುಕ್ತಿರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಾಲು. ಇಂಕನ್‌ ಈ ಫೈಲ್‌ನಿ ತಗು ಬಿಕೆಟ್ ವರ್ಷುತ್ತಾ ತೀನುಕೆನ್‌ನಿ ಮೆದಲ ಫೆಲಿತಂಗಾ ವ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಹಿತ್ತಾ ಪಂಟಿ ವಿರ್ಯಾದಾನು.

ಈ ಪ್ರೀಡೆನ್ ರಕ್ತನಾಶಾಲ, ಪರೆಕ್‌ಹೆ ರಕ್ತನಾಶಮು ರಕ್ತದ್ವಾರ್ತಿ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾರ್ಪನಿಕಿ ಅಡ್ಕಂತಿ ಸ್ವಫ್ಟ್‌ವೈಸ್ ನೆಂಬಿ ಸಂಭವಿಂಬನು. 1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಇರ್ಬೈನ್‌ ಅರೆಗಿ ಗ್ರಾಹಿತ್ತಾ ಪರ್ಯಾಯ ಅರೆದಿ ಚಾಲಾ ಲ್ಯಾ ತಂಡಮ್.

ಈ ಪ್ರೀಡೆನ್ ರಕ್ತನಾಶಾಲ, ರಕ್ತನಾಶಮು ರಕ್ತದ್ವಾರ್ತಿ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾರ್ಪನಿಕಿ ಅಡ್ಕಂತಿ ಸ್ವಫ್ಟ್‌ವೈಸ್ ನೆಂಬಿ ಸಂಭವಿಂಬನು. ಇದಿ ಪ್ರೀಡೆನ್ ಎಂಬೊಜಿಂಟ್‌ನೆನ್ ತೆಲೆವಿ ಫೈಲ್‌ನಿ.

ಪ್ರಾರಂಭ ದಳನ ಕಾಸ್‌ವೈಸ್ ವ್ಯಾದಿ ಅರ್ವಾಟನು ಅರುವು ಮೆಯಂಗಾ ಸಾರ್ಥಕಾನು. ಇಂದು ತಗಿನ ಮುಂದು ಜಾಗ್ರತ್ತ ತೀವುನೆ ಆಲುವು ಮೆಯಂಗಾ ಸಾರ್ಥಕಾನು.

ಜನುಲ ಅರ್ಬೋ ವ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಯಾಜಾಸಿ ವೆಲುವಡಿಂ ವಾರು :



I feel better

ಯಾಂಟೆ-ಎಂಟೆ-ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಕ್ಟಿನ್

ಡೆಲೆಟ್, ಪರೆಕ್‌ಹೆ ವ್ಯಾದಿ, ರಿಂಡ್‌ತೆಪ್ಪಾ

ಮೆಡಿಕ್ ಗ್ರಾಹಿತ್ತಾದೆದ್ದ ಕಂಪೆನ್ ಸ್ಟ್ರೆಕ್ಟಿನ್ ಮ್ಯಾಂಬಿನ್

ಮೆಡಿಕ್ ಜಾರ್ನಲ್‌ನಿ ಮೆಡಿಕ್ ಮೆಡಿಕ್

ಮೆಡಿಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕ್ ಮೆಡಿಕ್ ಮೆಡಿಕ್ ಮೆಡಿಕ್

ಬ್ರಾಹ್ಮಿತೆ ಮೆಟ್‌ ಟೆಕ್ ಎಂಟೆ ಮೆರುಮತಿದಾರು ಮರಿಯ ದಿಪುಮತಿದಾರು

PUSHPANJALI medi India Pvt Ltd | |

MEDICAL COMPRESSION | ORTHOPEDICS | PHYSIOTHERAPY | REHABILITATION | We serve all

16, Ganesh Chandra Avenue, Gandhi House, Kolkata-700 013

ಫೋನ್: +91-33-4040 1300, 2236 0368 | ಫೋನ್: +91-33-2221 7335, ಫೋನ್: 91633 60368

www.pushpanjali.com | shop-pushpanjali.com | info@pushpanjali.com | pushpanjali.com

SCAN FOR MORE DETAILS






என்னுடைய சிரைகள் சரியாக


இருக்கின்றனவா?

நீங்கள் பெரிய பிரச்சனையில் இருக்கிறீர்கள். தயவு செய்து உங்கள் சிரைகளின் இயக்கத்தை தொடர்ந்து ஒழுங்காக பரிசோதிக்கப் பெறுங்கள். இதனால் ஏதாவது சேதம் இருப்பின் அதை கண்டுபிடித்து ஆரம்பிக்கட்டத்து வேலேபே சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாகும்.



திறந்த வெளன்
வால்ஸ்


மூடிய வெளன் வால்ஸ்



வரிகோஸ் சிரை (=வாரிசெஸ்) தயவுசெய்து உங்களுடைய மருத்துவரிடம் ஆலோசனை கேட்கவும். உங்கள் கால் சிரைகளில் ஏற்படுகிற ஆரம்ப அல்லது முன்னான கோணாறுகளுக்கு மூல காரணமாய் இருக்கின்றது. சரியான சிகிச்சையின் மூலம் மட்டுமே அழிவிலிருந்து இந்த நிலையை தடுக்கமுடியும்.



கோடு வடிவான ரெட்டரிங் கோடுகூடிய சிரைகளின் வீக்கம் தயவுசெய்து உடனடியாக உங்களது பாக்டரிடம் ஆலோசனை கேட்கவும். சிரைகளின் வீக்கம் இதற்கு மூல காரணமாய் இருக்கிறது.




ನನ್ನ


ರಕ್ತ ಧಮನಿಗಳು

ಸರಿಯಾಗಿವೆಯಾ?

ಇರಬಹುದು, ನಿವ್ವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೋಂದರೀಗಿ
ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ದಯುವಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ
ಧಮನಿಗಳ ಶಾಯಾವರೆಖಲನೆಯನ್ನು
ಸಿಯುವಿತವಾಗಿ ವೆರೆಳ್ಳೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ, ಏಕೆಂದರೆ,
ಮುಂಬರೆವ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಿಳಿದರೆ,
ಕಾಯಲೇ ಪೂರಂಬಾಗುವ ಮುಂಡಿಯೀ.
ಇದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಸರಿವಡಿಸಬಹುದು.



ಮುಂಭಾಗದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ



ನೈಪ್ಪ್ರೆಂಟ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳು



ವೆರಿಕೋಎಸ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳು (=ವೆರಿಸೆಸ್)

ದಯುವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರೆನ್ನು ಹಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಒಂದುವಕ್ಷ ವಾರಂಧಿಕ ಹೆತಡರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೆನ ಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಪ್ ಅಥವಾ ಹಚ್ಚ
ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸೋಂದಿರಬಹುದು. ಹಿಂಜನ್ನೂ
ಉಲ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೆಲದ್ರೀ ನಿರಂತರ ಕಾಗು
ಸಮಂಜಸ್ತವಾಬ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು
ಸರಿವಡಿಸಬಹುದು.




ಕೆಂಪಾದ, ಕರಿತ-ಗೆರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಧಮನಿ (ರಕ್ತನಾಳ) ಗಳ ಉರಿಯೂತ

ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯುವಿಟ್ಟುಕ್ಕಣಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರೆ
ಸಲಹ ಪಡೆಯಲಿ. ಇದ್ದರಿಂದ ಸಂಭಾಬಿತ
ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ
ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತಾರು. ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ
ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ.


പ്രശ്ന നാഡികൾ

ആരോഗ്യക്രമാധി ഉരിക്കുന്നുണ്ടലോ?

താങ്കൾക്ക് പ്രയോജൻ ഇണംഗായെക്കാം.
താങ്കളുടെ നാഡികളുടെ പ്രവർത്തന
നു ശരിയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പതിവാ
യി പരിശോധിക്കുക, അങ്ങനെ
എത്തക്കിലും വിധത്തിൽ കഷ്ടം സംഭവിച്ചു
വിചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അംഗത്വത്തിൽ
തന്നെ അനിയുവാനും ചികിത്സിക്കു
വാനും നാഡിയുടെ മാനനിലയിൽനിന്നും.



ഒസ്പ്പുഡി പെയ്സ്റ്റ്



വൈറ്കോസ് പെയ്സ്റ്റ് (= വൈറ്റിസെസ്)

ദയവായി താങ്കളുടെ ദേഹക്കുറുപ്പുടെ
പരാമർശം തേടുക. താങ്കളുടെ
കാലുകളിലെ നാഡികളുടെ
രോഗം തുറംഭരണയിലോ ആലൈ
ഷിൽ കൂടാം കൂടുതലായിരിക്കു
വാനോ സാമ്പൂതയുണ്ട്. ഈ ഒരു
അവസ്ഥ കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകു
തിരികുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം തുടർ
നുള്ള ചികിത്സ മാത്രമാണ്.



ഒസ്പ്പ്-ഫേഡർ ദിസ്സിംഗ് സഹിതമുള്ള
ത്രിപ്പം മാറി ബാധിച്ച നാഡികൾ


ഉടനെ ദേഹക്കുറുമായി സന്ധിക്കാം
പ്രാണിത്തരുക, നാഡികൾക്ക് തിപ്പ
മായി രോഗം ബാധിക്കുവാനുള്ള
സാമ്പൂതയുണ്ട്.

মোৰ সিৰবোৰ জানো ঠিক আছে ?

আপোনাৰ সাংঘাতিক বিপদৰ বিষ্ণু আছে।
নিয়মীয়াকৈ আপুনি শৰীৰৰ সিৰবোৰৰ ক্রিয়া-
কলাপ পৰীক্ষা কৰাওক, যাতে কোনো ধৰণৰ
সন্দৰ্ভ ক্ষতি নিৰূপণ কৰি প্ৰথম অৱহাতেই
চিকিৎসা কৰাৰ পাৰে।



স্পাইডাৰ সিৰ



ডেরিক'জ সিৰ (= স্ফীত)

আপোনাৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক।
সন্দৰ্ভ কাৰণ হৈছে, আপোনাৰ ভৰিৰ সিৰৰ
প্ৰাৰম্ভিক বা বৃক্ষি প্ৰাণৰ বোগাজ্ঞত হোৱা।
কেৱল ধাৰাবাটিক চিকিৎসাই এই অৱহাৰ
আৰু অৱনতি বন্ধ কৰিব পাৰে।



প্ৰাণৰ থকা বজ্জাড় দাগ
সহ সিৰৰ প্ৰদাহ।

অন্তিমপলমে আপোনাৰ চিকিৎসকৰ
সেতে পৰামৰ্শ কৰক। সন্দৰ্ভ কাৰণ
হৈছে, সিৰৰ প্ৰদাহ।



চালৰ বিশৰ্ণতা সহ
দীর্ঘস্থায়ী সিবৰ অক্ষমতা



এফালে ওফনি থকা সহ
সিবৰ গড়াৰ প্ৰমৰ'ছিছ-ৰ অৱশ্থা

যিমান সোনকালে সম্ভূত আপোনাৰ চিকিৎসকৰ
সৈতে যোগাযোগ কৰক। সম্ভাৰ্য কাৰণ হৈছে
এটি বিপদজনক সিবৰ থুমৰ'ছিছ।



ফ্রিডেন্ট লিমফেটিক গঠনতন্ত্ৰৰ বাবে
স্ফীত হোৱা বা ওফনি থকা

দয়া কৰি আপোনাৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক।
আপোনাৰ লিমফেটিক গঠনতন্ত্ৰ ফ্রিডেন্ট হৈ
থাকিব পাৰে।

যদি এইটো দুনাই দুনাই ধাপি থাকে, আপোনাৰ
চিকিৎসকৰ জনাওক। হয়তো ইয়াৰ কাৰণ
মায়ুতত্ত্বজনিত 'হ'ৰ পাৰে।

চিকিৎসক পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক। আপোনাৰ
ধৰনাতত্ত্বত কেৱলো বিশৰ্ণুলা আহে, এইটোও
সম্ভূত 'হ'ৰ পাৰে।

সিবৰ বিশৰ্ণুলা কিন্তু আৰণ্ত হয় বৰ নিৰীহভাৱে ...

... আৰু এটা ডাঙুৰ সমস্যা হৈ উঠিব পাৰে যদি ইয়াৰ চিকিৎসা কৰা নহয়

আমাৰ আধুনিক সমাজত, প্ৰত্যেক দ্বিতীয় সাবালক পুৰুষ জনে সিৰ ঘটিত বোগত বা ডেৱিক'জ সিৰ বোগত আক্রস্ত
হয় আৰু বহুতো সময়ত এইটো বুজিবকে নোৱাৰে। যদি এনে অৱস্থাৰ চিকিৎসা কৰা নহয় তেন্তে এইটো ক্ৰমাদৰে
আৰু বেয়া হৈ গৈ থাকিব। পুৰুষতকৈ মাহিনাকলেহে এই বোগত বেছিকে আক্রস্ত হয়, কাৰণ দুলুলতৰ প্ৰথিত হোৰ-
সম্ভূত আৰু গৰ্ভাবস্থা। সকিয়াৰ ফালে ভৱি দুলুল ক্লন্ত আৰু গুৰুৰ যেন লগাটো প্ৰতিদিনৰ প্ৰাথমিক লক্ষণ। ভবিৰ
পৰা মন্তিক্ষেত্ৰে তেজ সংকলন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

যদি এই প্ৰাথমিক লক্ষণবোৰে ক্ষুক্ষুল দিয়া নহয়, তেন্তে অন্তিমলমেই এই সদিয়া-অস্থাচলনৰ সৈতে ভৱি ফুলি যোৱা
দেখা দিব। ভবিৰ সিবত তেজ ঘনীভূত হৈ থাকিব, তাৰ পৰিস্থিতৰ লক্ষণ হৈছে শকত আৰু স্ফীত ভবি। দুৰ্ভাগ্যক্রমে
এই পৰিস্থিতৰ লক্ষণবোৰে প্ৰাপ্তৈ উপেক্ষা কৰা হয়, কাৰণ এই ফুলি যোৱা, যাক ইতীমা বোলা হয়, সাধাৰণতে
আৰঙ্গুলৰ ফালে বাতাবাতি আদ্ধা হৈ যায়। যদিও পিচিনাখনৰ সদিয়া আৰুো এইটো ঘূৰি আহে।

কি ঘটিছে ?

সাধাৰণতে ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে জেনেটিক প্ৰিডিপ'জিশন। তাৰে সৈতে, ঘাইকে বহি বহি বা যিয়াই যিয়াই
কাম কৰাব ফলস্বৰূপ ভবিৰ সিবত তেজ জমা 'হ'ৰে দেখে। তেজৰ হেঁচাত ভবিৰ সিবৰোৰ সহজেই প্ৰসাৰিত হয়
আৰু বৃদ্ধি পায়। সিবৰ দেৱালত পৰিৱৰ্তন ঘটে আৰু বেছি ভেড়া বা সৰকা হৈ যায়। সিবৰ ভিত্তৰ পৰা তৰল পদাৰ্থ
আৰু প্ৰাচিন লোক চাবি ওফালৰ কোৱাৰেত প্ৰক্ৰিয়া কৰে। ভবিৰ ফুলি উঠে আৰু ইতীমা তৈয়াৰ হয়।

হৃবাইজ্ঞালী অৱশ্যাত কোৱাৰ ভিত্তৰত এই তৰল পদাৰ্থ বাতাবাতি প্ৰশ্ৰমিত হয় আৰু ইতীমা আদ্ধা হৈ যায়। যিমান
বেছি বাব আৰু যিমান বেছি সময় ভৱিৰ সিবা প্ৰসাৰিত হৈ থাকিব, ইয়াৰ ফল সিমানে বিপদজনক হ'ব।
সিবৰ শীঁচীত হোৱা বা ওফনি উত্তা আৰু নিবাৰণ কৰিব পৰা নাযায়। সিবৰ দেৱালত ক্ৰমাদৰে বেছিকে ভেড়া হৈ থাকিব।

এইটো হৈছে, এটা সঁচাকৈয়ে দূৰিত কুকুৰ সূত্রপাত।

ইয়াৰ পৰিণতি কি ?

স্পাইডাৰ সিব, ডেৱিক'জ সিব আৰু ক্ৰমাদৰে বাঢ়ি গৈ থকা শীঁচীতি, যি আৰু নিজে নিজে আদ্ধা হৈ বা মিহলি নাযায়,
এইটোৰ হৈছে সিবত আৰু বোগজাতি বিশৰ্ণুলাৰ আগ-জাননি। আৰু ইয়াৰ পিচ্ছতাৰ যদি কোনো কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ
লোৱা নহয়, তেন্তে ইয়াৰ পিচ্ছতি 'হ'ৰ এটি 'আ'পেন লেগ' আৰু প্ৰাণ নাশকৰী প্ৰদৰ' ছিছ।

যি প্ৰাচিন আৰু তৰল পদাৰ্থ কোৱাৰ ভিত্তৰত জমা হৈ থাকে, সেই ভবিৰ আটাইইটকে তৰলৰ ফালে, গোৱেহা অঞ্জলত
এটা 'জলাশয়ৰ দুৰ'ৰ শাই তৈয়াৰ কৰে। কোৱেহো মৰি যায়। ইয়াৰ ফলত 'আ'পেন লেগ' তৈয়াৰ হয়। এই বেমাৰত
১২ লাখৰে বেছি জৰামন আক্রস্ত আৰু এইটো সহজে নিৰাময়োগ্য নহয়।

আৰু প্ৰাৰ্থিত সময়ত সিবত তেজৰ আধিক্যৰ ফলত এটি প্ৰদৰ (গোটা মৰা তেজ) তৈয়াৰী হয়। যদি কোনোমতে

এই প্ৰদৰ ভবিৰ পৰা হার্ত স্ফাঁটেল পুঁচি যায়, তেন্তেলো প্ৰাণ নাশৰ আশঙ্কা হোৱাৰ দৰে অৱহা সৃষ্টি 'হ'ৰ পাৰে :
পালম'নাৰি এ্ৰিজুলজম।

আৰু এইটো নিশ্চিত হ'লে, এই অৱহালৈ আহ নিবাৰণ কৰা যাব পাৰে। এইখনিতেই আপোনাৰ সুযোগ, আপুনি
উন্দোগী হওক।

বাইজৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰচাৰিত হৈছে



এণ্টি এম্বলিজুম মোজা

মেডিকেল প্ৰেজুন্টেড কন্ট্ৰোলেন মোজা আৰু পোচাক
তি বি টি, ডেৱিক'জ সিব, লিমফ ইলীম-ৰ বাবে
মেডি জি এম এ এইটো এও কেং, কেং, জামোনি ব উপাদান

অৱতৰ একমাত্ৰ আমদানিকৰী আৰু বিত্তৰূপকৰী

PUSHPANJALI medi India Pvt Ltd | 25[®]
MEDICAL COMPRESSION | ORTHOPEDICS | PHYSIOTHERAPY | REHABILITATION | We serve all

16, Ganesh Chandra Avenue, Gandhi House, Kolkata-700 013

ফোন : +91-33-4040 1300, 2236 0368, ফোন : +91-33-2221 7335, ফোন : 91633 60368

ৱেবসাইট : www.pushpanjali.com | ইমেইল : pushpanjali@pushpanjali.com | ফোন : +91-33-2221 7335 | ইমেইল : info@pushpanjali.com



SCAN FOR MORE DETAILS



माझ्या सर्व शिरा व्यवस्थित आहेत का ?

तुमची स्थिरी अत्यंत चिंताजनक होईल.
कृपया आपल्या शिरांचे कार्य नैसर्गिक प्रकारे
होत आहे का ? ते नियमितपणे
तपासून घ्या, म्हणजे कोणतेही संभाव्य
धोके प्राथमिक अवस्थेतच ओळखून त्यावर
उपचार करता येतील.



स्पायडर शिरा



न्हेरीकोज शिरा (=न्हेरीरोटेस)

कृपया तुमच्या डॉक्टराना भेटा. तुमच्या पायावील
शिरामध्ये विस्तरातणाऱ्याची स्थिरी प्रारम्भीया किंवा
गंभीर स्थिरीत असण्याची शक्यता, हे कारण असू
शकते. केवळ नियमित उपचाराने विक्रीपा स
जाणाऱ्या परिस्थितीस प्रतिबंध घातला जाऊ शकतो.



लालसर पट्ट्यांसंह शिरा सुजणे.


कृपया त्वरित तुमच्या डॉक्टराना भेटा. याचे
कारण शिरांना येणारी सूज असू शकते.



त्वचेचा रंग फिका पडण्यासाहे
अपुऱ्या जुनात शिरा



पृका वाजूस सूज असताना शिरामध्ये
खालवर रक्त गोठल्यानंतरची स्थिती.



लसिका वाहून नेणाऱ्या प्रणालीत
बिघाडामूळे येणारी सूज

कृपया तुमच्या डॉक्टराना भेदा. तुमच्या लसिका वहन प्रणालीला नुकसान होवू शकते.

हे वारंवार होत असल्यास तुमच्या डॉक्टराना कळवा. मज्जातंतू हे मूळ कारण असू शकते.

कृपया तुमच्या डॉक्टरांचा सद्गु घ्या. तुमच्या नाडीचक्र प्रणालीत बिघाड असण्याची शक्यता आहे.

शिरामधील विस्कलीतपणा अगदी निरुपद्रवीपणे सुरु होतो

.... आणि उपचार न केल्यास गंभीर प्रश्नात रूपांतरित होतो.

आपल्या अचावत समाजात, प्रत्येक दुसरा पौढ रक्तवाहिन्याचा विस्कलीतपणा किंवा व्हेरिकोज शिरांच्या त्रासाने प्रभावित आहे, बन्याचवा त्वांची जाणीव होत नाही. या स्थितीचा उपचार न केल्यास, तो विकसीत होवून अधिक वाईट परिस्थिती निर्माण होते. गोदरपणा आणि कम्बुकवत जोडणे पेशीमुळे पुरुषांपेक्षा अधिकांश महिलावर याचा परिणाम जास्त होतो. सायंकाळी थकलेले व जड पाय ही याची पहिली खून आहे. पायाकून हूद्याकडे होणाऱ्या रक्तप्रवाहात बिघाड आहे.

जर सुरुवातीच्या या तकारींची दखल गंभीरपणे येतरी नाही, तर बन्याचवा पाय सूजपणाबरोबरच संध्याकाळच्या अंगांवरच अस्वस्थाता सुरु होते. जाड, सुजलेले पाय हे पायातील शिरात रक्त संचय होण्याचे स्वच्छ संकेत आहेत. सूज येणे ज्याला ओएडमा म्हणतात, साधारणपणे रात्रीतून सुरु होतो, तरीही दुर्दैवाने या इशांयाकडे दुर्लक्ष केले जाते. तथापि पुढच्या दिवशी सायंकाळी हा पुन्हा बळावतो.

काय घडले ?

साधारणपणे अनुवंशिक रोगप्रवणता हे कारण असू शकते. यात भर म्हणजे बळजबरोने बसून किंवा उभारून काम करण्याचा परिणाम म्हणजे पायात शिरामध्ये रेत जमा होणे. पायातील शिरा रक्तदावाने सूजहपणे ताणल्या आणि लांबवल्या जावू शकतात. शिरांच्या भिंती बदलतात आणि जास्त द्रव झिरपू शकेल अशा बनतात. शिरामधील द्रव आणि प्रथिने बाहेर पडून सभोवारच्या पेशीमध्ये जातात. पाय सुजतात आणि ओएडमा बळावतो. समांतर स्थितीमध्ये पेशीमधील द्रव रात्रभर ओसरतो आणि ओएडमा किंवा सूज नाहीशी होते. जेवढे वारंवार आणि दीर्घकाळ पायाच्या शिरा ताणण्या जातील, तेवढे गंभीर परिणाम उद्भवतील, ताणलेल्या शिरा पुन्हा पुर्वस्थितीत आणता येत नाहीत आणी शिरांच्या झारपेत द्रव झिरपणे वाढते.

खन्या दुष्टक्रांती ही सुरुवात आहे.

याचे परिणाम काय आहेत ?

स्पायडर शिरा, व्हेरिकोज शिरा आणि आपोआप कमी न होणारी सूज तसेच धोक्याचा इशारा शिरामधील विस्कलीतपणा दर्शवितो. आणि तरीही उपचार केला नाही तर “ओपन लेग” आणि प्राणघातक प्रकारे शिरामध्ये रक्त गोडा, हे परिणाम होऊ शकतात.

पेशीमध्ये राहिलेला द्रव आणि प्रथिने पायाच्या सर्वात खालील भागात घोट्याजवळ दलदलीसारखा भाग निर्माण करतात. पेशी मरतात आणि ‘ओपन लेग’ कडे मार्किंग करतात. बन्या न होणाऱ्या या रोगाचे 1.2 दशलक्ष जर्मन नापारिक बळी पडले आहेत.

शिरातील रक्त गोठल्याणी संबंधीत, ट्रॅम्बस (रक्ताच्या गाठी) तयार होतात परिणामस्वरूप शिरा गोठतात. अशी एखारी रक्ताची गाठ पायातून कुफ्फासात गेल्यास पलमरी एम्बोलिज्म सारखी प्राणघातक परिस्थिती निर्माण होवू शकते.

लवकर शोध लागल्यास ही परिस्थिती बळावण्यास प्रतिबंध करता येतो. येथे तुम्हाला ही संधी आहे पुढाकार येण्याची.

यांचे द्वारा जनहितार्थ प्रसिद्धीसाठी :



I feel better

बळटी एकोविळिंग मोजे

मेडिकल बैंडजुटेट एकोविळिंग स्टार्कीनग अंड गरमेंट्स

डी व्ही टी व्हेरिकोज व्हेनॅप लिफ्टेटेडमा करीता

मेडी जी एस बी एस अंड कपनी के जी जमीनी याचे उत्पादन.

भारतातील एकमेव आयातक आणि वितरक



PUSHPANJALI medi India Pvt Ltd | 25th
MEDICAL COMPRESSION | ORTHOPEDICS | PHYSIOTHERAPY | REHABILITATION | We serve all



16, Ganesh Chandra Avenue, Gandhi House, Kolkata-700 013
+91-33-4040 1300, 2236 0368, +91-33-2221 7335, 91633 60368

www.pushpanjali.com | shop-pushpanjali.com | info@pushpanjali.com | pushpanjali.medipedia.in

SCAN FOR MORE DETAILS



મારી નસો બરાબર છે ?


તમે ઘણાં લોખમાં પડ્યો શકો છો.
તમારી નસોની કિચારીલતાની નિયમિત
અકાસડી કરાવો. જેથી કોઈપણ સંભવિત
કૃલંબી લાગ મળી શકે અને શરૂઆતના
તખ્કામાં માવજાત કરી શકાય.



નસ વાલ્વ પુરો
વન્સ વાલ્વ બધ



સ્પાઇડર નસો



ખેચતી-તૂર્ટી નસો (=યેરાઇસીઝ)
તમારા ડોક્ટરની સલાહ દો. સંબલિત કારણ તમારા
પળની નસોની શરૂઆતાની કે અંગવર્તી આવિ હોએ
શકે છે. કેવળ સુસંગત ઉપયોગ જ આ પરિસ્થિતિ
ને વિદૂત થતી અંગવર્તી શકે છે.



રાતા પટ્ટા આકારના સાથે નસોને સોલે અછવો

જલદી તમારા ડોક્ટરની સલાહ દો. સંબલિત કારણે
નસોનો સોલે છે.




ત्वचानी विकृतिकरण सहित नसोनी
दीर्घकालीन अपूर्णता



एक बार जब सोन सहित नसमां बिंदु
चीकाणा धड़ लोहीनो जग्य थया पछीनी चिन्हि.

तभारे बने एटली जलदीशी डॉक्टरनी सलाह
देवी लोहीजे. संखित कारण भयनक नसोने
श्रोम्भोसिस छे.



नुकसान पहोचेला लिम्फेटिक सिस्टमने
तीव्र साज

तमारा डॉक्टरनी सलाह लो. तमारी
लिम्फेटिक सिस्टममां हानि थठ होय.

न वारंवार ऐनु थतु होय, तो तमारा
डॉक्टरने एवजावो. अनुकारण-न्युकेलिकल
ओरिजिन पण हाई रेट होय.

तमारा डॉक्टरनी सलाह लो. शक्य छे के
आटिरियल सिस्टममां गर्भु होय.

नसोनी विकृतिनी शङ्खात बिलकुल नीरुपद्रवी थाय छे

.... अने जे तेनो उपचार करवामां ना आवे तो ए
मोटी समस्यामां परिणामे छे

धारी वार तेमनी समाजमां आव्या वगर पीडाता होय छे. अगर आ परिस्थितिनो उपचार करवामां ना आवे, तो ए आणण जतां वधारे भराव अवरथामां परिणामे छे. खुप्पो करता महिलाओं पर अनेमा नव्या संघंवित घटको अने गर्भवत्स्थाने कारणे वधारे असर पडे छे. भाँतौ थाकेला अने भारे पग धारी वार अना प्रारंभिक लक्षणो छे. पगधी हृदय तस्क पाठु वडातां लोहीनो प्रवाह नभालो पडी जय छे.

जे आ दृष्टदृश गंभीरताथी ना लेवामां आवे तो धारी वार भेचेनी पगना सोल चढवानी साथे वधती जय छे: लाला, सोल चढेला पग लक्षणो छे के पगनी नसोमां लोहीनो भायोपीय नभाव थयो छे. कम नसीबे, आ स्पष्ट संकेत प्रत्ये धारी वार आंख आदा कान करवामां आवे छे. सोल ने, ओडेमा पण कहेवामां आवे छे, जे साधारणतः अवृंदु के रातभरमां ए अलोप थठ हठ छे. न के, आवती सांबन्नां फ्रीथी विकसे छे.

शुं वीतुं छे ?

बहुधा, प्रक्लेपतिनु वसाण मुख्य कारण छे. तदृप्रसंत, वधारे समय सुधी बेसीने के लिबा रही प्रवृत्ति करवाना फ्लास्यूट्रु नसोनु लोही पगमां लेगु थाय छे. पगनी नसो जलेवाईथी जेचाय छे अने लोहीना दाबाणीथी विस्तृत थाय छे. नसनी तीवाल बहलाई जैने वधारे प्रवेश बने छे. नसो जांची प्रवाही अने लोही सरडी जय छे अने असापासना टियझून गायबु जय छे. पगमां सोल आवे छे. अने ओडेमा विकसित थाय छे.

क्षितिजनी समांतर स्थितिमां, टिश्यूनु प्रवाही रातभरमां ओसरी जय छे अने ओडेमां जनुं रहे छे. वासंवार अने वधारे वार सुधी पगनी नसो जेचाती रहे तो, परिणाम वधारे गंभीर आवे छे. नसा नो विस्तार लिटाटी शक्तो नथी अने नसोनी दीवाला वधारे फेलाई शके अवी बने छे.

आ वास्तविक विषयकनी शङ्खात छे.

परिणामो शुं आवे छे ?

स्पाइटर नसो, अंचात-तृतीय नसो अने वधता सोल अनी मेणे नाश पामता नथी अने येत्युनी मालितीनी निशान नसोने गरबडनु सूचन के छे. अने जे हानु पण पगलां लेवामां ना आवे तो फ्लास्यूट्रुमां 'ओपन लेग' अने लुकननी भाति पदा के एवा श्रोम्भोसिस थाय छे.

टिश्यूमां रहेता प्रोटीन अने प्रवाही पगना छेल्जा भाग, धूं टी क्षेत्रमां 'कणाण भूमि लेवां' क्षेत्र पेहा के छे. 'ओपन लेग' तो पार कर्ने टिश्यू मरी जय छे. १.२ ग्रिलियन उपरात जम्भेनीओ आ व्याविना रिकार बन्या हता.

श्रोम्भोसिसमां, नसोना संघटनना परिणामे श्रोम्भस (लोहीनो जमाव) थाय छे. जे श्रोम्भस पगमांथी फँक्सा सुधी पर्नेची जय तो ज्व - हानि लेवी परिस्थिति: पल्मरी अभ्यविभ्रम थाय छे.

जलदी असर पडे तो आ परिस्थितिने वधती अटकाली शकाय छे. आ रही पहेल करवानी तको.

जनहितार्थ प्रकाशित करे छे :



I feel better

ऐन्टि-अंग्रेजितम जोल

मेडिकल ग्रेन्युमेट्रिक इंजिनियरिंग जोल अने पोशाक
दीवीरी, अंचात-तृतीय नसो विमुदेइया गाटे
मेडि ल अंचातीय अन्त क. डॉल जम्भेनी उपायन

बारत ना एकमात्र आयातकर अने वितरक



PUSHPANJALI medi India Pvt Ltd | 25

MEDICAL COMPRESSION | ORTHOPEDICS | PHYSIOTHERAPY | REHABILITATION | www.pushpanjaligroup.com | shop-pushpanjali.com | <info@pushpanjaligroup.com> | pushpanjali medi india

+91-33-4040 1300, 2236 0368, +91-33-2221 7335, 91633 60368

www.pushpanjaligroup.com | <info@pushpanjaligroup.com> | pushpanjali medi india

SCAN FOR MORE DETAILS



ਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ?

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ
ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟਿਕਾਅ ਨਾਲ ਪਚਤਾਲ ਕਰਵਾਓ,
ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਖਰਾਬੀ ਲੱਭ
ਇੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ
ਜਾਵੇ।



ਸਾਜਾਈ ਦਾ ਟਿਸੁ



ਵੈਨਸ ਵਾਲਡ ਬੈਂਡ



ਸਪਾਈਡਰ ਵੈਨਜ਼ (ਨਸਾਂ)



ਵੈਰਿਕੇਜ ਵੈਨਸ (= ਨਸਾਂ)

ਕਿਰਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੇ।
ਮਹਾਂਨਿਨ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੌੜਾਂ
ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖੀਂਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮਿਰਹ ਲਗਾਉਣ ਰਿਲਾਜ਼ ਕੀ ਦਿਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ
ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ
ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਜ਼ਸ਼

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੌਰਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਲਵੇ। ਮੈਂਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਜ਼ਸ਼ ਹੈ




ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜੀਰਣਾ ਨਾਲ
ਬਦਰੰਗ ਭੁਨਾ



ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੌਜਸ਼ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਢੂੰਘੀ ਖੂਨ
ਦੀ ਗਲ੍ਹੀ ਬਨਨ ਦੇ ਬਾਦ ਦੀ ਹਾਲ

ਜਿਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮਮਿਕਿਨ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ
ਨਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਖੂਨ ਦਾ ਜਸ਼ਣਾ ਹੈ।



ਲਸੀਕਾ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਲਾਸੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜ
ਕਾਰਣ ਸੌਜਸ਼

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਲਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਸੀਕਾ ਨਾੜੀ
ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ
ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਾਰਣ ਤੱਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੂਲ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਹ ਲਹੂ ਨਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਹਿਤਤਾ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ...

....ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੂਜਾ ਸਿਆਦਾ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵੇਰੀਕੋਜ਼ ਨਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਸਥਾਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੱਤੇ - ਤੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਅੰਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮ ਨੂੰ ਥੀਏ ਅਤੇ ਬਾਰੀ ਟੰਗਾ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਭੇਤ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੱਧੂ ਖੂਨ ਦਾ ਪਰਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰੰਭਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਦ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਸੂਝਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਟੀਆਂ ਸੁਸਾਇਅਂ ਟੰਗਾਂ ਇਹ ਇਸਾਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੰਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰਭਾਗਵਾਨ, ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਜਸ਼ ਜਿਸਦੁ ਔਡੀਆਂ ਕਿਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੇਰਾਂ ਗਾਇਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਤ ਕੇ ਉਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ?

ਜ਼ਲਨਕ ਪੁਰਵ-ਤੁਕਾਰੂ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਲਾਵਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬੀਛੇ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲਾਅ ਟੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨ ਇੰਕਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ - ਬਾਰ ਪਿੱਚ ਪੈਣ ਲਾਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਰ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਉਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹਨ। ਨਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਟੀਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਲੂ ਲੁਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਤੱਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੰਗਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਡੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਤਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਤੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੌਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਡੀਆਂ ਗਾਇਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਸੰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਸਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਮੌਜ਼ਿਆ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਉਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸੱਤ ਮੁੱਲ ਬੁਚੁੱਕ ਰੁਹੱਕਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ ?

ਸਪਾਸੀਡ ਨਾਨਾਂ ਵੇਵੀਕੇਸ਼ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਸੌਜਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ। ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੁਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ "ਉਪਨ ਲੈਗ" ਅਤੇ ਜਾਨ ਹਲੂਣੀ ਖੂਨ ਦੀ ਗਲੋਟੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਂ।

ਤੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਟੀਨ ਅੰਡੀ ਦੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਲੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇਕ "ਗਿੱਲਾ ਜਿਹਾ" ਸਥਾਨ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੱਤੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਸ ਕਰਣ "ਉਪਨ ਲੈਗ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੧ ੯/੨ ਕਰੋੜ ਜਨਸਾਨ ਇਸ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਬ੍ਰੂਵੰਸਿਅਮ ਵਿੱਚ, ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਖੂਨ ਦੀ ਗਲੋਟੀ ਬਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਖੂਨ ਦੀ ਗਲੋਟੀ ਨੂੰ ਟੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਵਕਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਪਿਲ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਜਾਨ ਹਲੂਣੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ :

ਇਸਦਾ ਛੇਤੀ ਪਦਾ ਲਗਣਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਗਨਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਵਾਰਾ :



I feel better

ਐਂਟੀ-ਐਂਡੀਕਸਿਸਟ ਸਟੇਟਿਕਨ (ਸੰਝੇ)
ਮੈਡੀਕਲ ਗੈਸਟੋਰਿਡ ਕੰਪੋਸਟ ਸਟੇਟਿਕਨ ਅੰਡੇ ਗਾਰਮੈਂਟ
ਡੀ.ਟੀ.ਲੀ.ਵੈਂਕੋਂਕੇਂਡ ਵੈਨ ਲਿੰਡੀਕੀਮਾ
ਜੀਏਮਬੀਏਂਕ ਅੰਡੇ ਕੈਪਨੀ ਕੇ ਜੀ, ਸਰਮਾਨੀ ਦਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਆਖਾਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕ

PUSHPANJALI medi India Pvt Ltd | MEDICAL COMPRESSION | ORTHOPEDICS | PHYSIOTHERAPY | REHABILITATION | We serve all

16, Ganesh Chandra Avenue, Gandhi House, Kolkata-700 013

ਫ਼: +91-33-4040 1300, 2236 0368, +91-33-2221 7335, ਫ਼: 91633 60368

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.pushpanjali.com ਈਪੋਲ: pushpanjali.com | ਈਮੇਲ: info@pushpanjali.com | ਫੋਨ: +91 98333 60368



SCANN FOR MORE DETAILS




আমাৰ শিৱাঞ্জলি কি ঠিক আছে ?

আপনাৰ সাংঘাতিক বিপদেৰ ঝুঁকি রয়েছে।
নিয়মিত আপনাৰ শিৱীৱেৰ শিৱাঞ্জলিৰ
ত্ৰিয়াকলাপ পৱান্ধা কৰান, যাতে যে কোনো
সংস্কাৰ কৰতি নিৰূপণ কৰে প্ৰথম অবহাতোই
চিকিৎসা কৰা যেতে পাৰে।



স্পাইডাৰ শিৱা



ভ্যারিকোজ শিৱা (= ফীড়)

আপনাৰ চিকিৎসকেৰ পৰামৰ্শ নিন। সন্তোষ কাৰণ হচ্ছে, আপনাৰ পায়েৰ শিৱীৱ
প্ৰাৰম্ভিক বা বৃদ্ধিপ্ৰাণ বিশৃঙ্খলা হওয়া।
কেবল ধাৰাবাহিক চিকিৎসাই এই অবহাতো
আৰো অবনতি বন্ধ কৰতে পাৰে।



ডোৰা-কাটা রঞ্জাত দাগ সহ
শিৱীৰ প্ৰদাহ

অবিলম্বে আপনাৰ চিকিৎসকেৰ সঙ্গে
পৰামৰ্শ কৰান। সন্তোষ কাৰণ হচ্ছে,
শিৱীৰ প্ৰদাহ।



ত্বকের বিবরণতা সহ
দীর্ঘঢায়া শিরার অক্ষমতা



একদিক স্ফীত হওয়া সহ
শিরায় গভীর থ্রমবোসিস-এর
অক্ষমতা

যত শীঘ্র সম্ভব, আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে
যোগাযোগ করুন। সঙ্গবাৰ কাৰণ হচ্ছে
একটা বিপজ্জনক শিরার থ্রমবোসিস।



ক্ষতিগ্রস্ত লিম্ফোটিক গঠনতন্ত্রের
জন্য স্ফীত হওয়া

দয়া করে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ
নিন। আপনার লিম্ফোটিক গঠনতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত
হয়ে থাকতে পারে।

যদি এটা বাৰ বাৰ ঘটতে থাকে, আপনার
চিকিৎসকে জানান। হাততো এৰ কাৰণ
শ্বায়ুতন্ত্র-গত হতে পাৰে।

চিকিৎসকের পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰুন। আপনার
ধৰনীতন্ত্রে কেৱল বিশৃঙ্খলা আছে, এটা ও
সম্ভব হতে পাৰে।

শিরায় বিশৃঙ্খলা কিন্তু শুরু হয় খুব নিৰীহ ভাবে

..... এবং একটা বড়োসড়ো সমস্যা হয়ে উঠতে পাৰে, যদি এৰ চিকিৎসা না কৰা হয়

আমাদেৱ আধুনিক সমাজে, প্ৰতি দ্বিতীয় সাবালক পুৰুষটি শিৱায়চিত বিশৃঙ্খলায় বা ভ্যারিকোজ শিৱা মোগে
আক্রান্ত হন, এবং অনেকসময়ে এটা বুৰোগে পাৰেন না। যদি এই অবস্থার চিকিৎসা না কৰা হয়, তাহলে
এটা ক্ৰমাগত আৱাৰ থাকাতে হতে থাকে। পুৰুষেৰ চেয়ে মহিলাৱৰ এই বোগে বেশি আক্রান্ত হন,
কাৰণ দুৰ্বলতাৰ প্ৰথাত-কোষ সমূহ এবং গৰ্ভাবস্থা। সন্ধার দিকে পা-দুৰ্দলিতা আৱাৰ মনে হওয়া প্ৰায়শই প্ৰাথমিক লক্ষণ।
পা থেকে মন্তিকে রক্ত সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

যদি এই প্ৰাথমিক লক্ষণগুলিকে গুৰুত্ব না দেওয়া হয়, তাহলে অনন্তিবিলম্বে এই সান্ধু অস্থাচ্ছন্দেৰ সঙ্গে পা
ফুলে যাওয়া দেখা দেবে। পায়েৰ শিৱাৰ বাজ ঘনীভূত হয়ে থাকছে, তাৰ পৰিপন্থৰ লক্ষণ হচ্ছে মোটা এবং স্ফীত
পা। দুৰ্ভাগ্যজন্মে এই পৰিপন্থৰ লক্ষণগুলি প্ৰায়শই উপেক্ষা কৰা হয়, কাৰণ এই ফুলে যাওয়া, যাকে ইটামা
বলা হয়, সাধাৰণত শুৰু দিকে রাতারাতি মিলিয়ে যায়। যদিও, পৱেৱ সন্ধার আবাৰ এটি ফিৰে আসে।

কী ঘটছে ?

সাধাৰণ এৰ প্ৰধান কাৰণ হচ্ছে, জেনেটিক প্ৰিসিস্পোজিশন। এৰ সঙ্গে, প্ৰধানত বেস বেসে বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
কাজ কৰাৰ ফলপৰাপ পায়েৰ শিৱায় বজা হতে থাকে। রক্তেৰ চাপে পায়েৰ শিৱাগুলি সহজেই প্ৰসাৱিত
হয় এবং বৃদ্ধি পায়। শিৱাৰ দেওয়ালে পৰিবৰ্তন হঠে এবং বেশি দেন্দ হয়ে যায়। শিৱাৰ ভেতৱে থেকে তৱল
পদার্থ ও প্ৰোটিন বৈৱেয়ে চৰুচৰুচৰু কেৱলগুলিতে প্ৰবেশ কৰে। পা ফুলে ওঠে এবং ইটামা তৈৰি হয়।

আনুভূমিক অবস্থাকোৱেৰ মধ্যেৰ এই তৱল পদার্থ রাতারাতি প্ৰশমিত হয় এবং ইটামা মিলিয়ে যায়। যত
বেশিৰাব এবং যত বেশি সময়ৰ পায়েৰ শিৱা প্ৰসৱিত হয়ে থাকবে, এৰ ফল তত বিপজ্জনক হবে। শিৱাৰ স্ফীত
হওয়া আৱ নিবাৰণ কৰা যাবেনা এবং শিৱাৰ দেওয়াল ক্ৰমাগত বেশি কৰে ভেন্ড হতে থাকবে।

এই হচ্ছে একটা সত্যিকাৱেৰ দৃষ্টিত চক্ৰেৰ সূত্ৰপাত।

এৰ পৰিণতি কী ?

স্পাইডার শিৱা, ভ্যারিকোজ শিৱা এবং ক্ৰমাগত বাড়তে থাকা স্ফীতি, যা আৱ নিজে থেকে মিলিয়ে যায় না,
এগুলি হচ্ছে শিৱাতে একটা রোগজনিত বিশৃঙ্খলাৰ পৰ্বত্বাভাৰ। আৱ যদি এতেও কোন কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ না
নোওয়া হয়, তাহলে এৰ পৰিণতি হবে একটা “ওপেন লেগ” এবং প্ৰাণনাশকৰী প্ৰাপ্তোসিস।


যে প্ৰোটিন এবং তৱল পদার্থ কোৱেৰ মধ্যে জমা হয়ে থাকে, তা পায়েৰ সবচেয়ে নীচেৰ দিকে, গোড়লি প্ৰদেশে
একটা “জলাভূমিৰ মতো” জায়গা তৈৰি কৰে। কেৱলগুলি মৰে যায়, এৰ ফলে “ওপেন লেগ” তৈৰি হয়।

এই রেগে ১২লক্ষেও বেশি জৰুৰি আক্রান্ত এবং এটা সহজে নিৰময়যোগ্য নয়।

আৱ প্ৰাপ্তোসিস-এৰ বেলায়, শিৱাৰ রক্তাধিকৰোৰ ফলে একটা প্ৰাপ্তোস (জমাট বাঁধা রক্ত) তৈৰি হয়। যদি
কোনোজন্মে এই প্ৰাপ্তোস পা থেকে ফুসফুসে চলে যায়, তাহলে পাণেৰ আশংকা হওয়াৰ মতো অবস্থা সৃষ্টি হতে
পাৰে ১ পারমোনারি এমৰিলজ্যুম।

শুৰুতেই নিৰ্মাত হলে, এই অবস্থায় আসা নিবাৰণ কৰা যেতে পাৰে। এইখনেই আপনার সুযোগ, আপনি
উদোগী হৰ।

জনসাধাৰণেৰ সুবিধাৰ্থে গ্ৰাহিত হচ্ছে :



আস্ট্ৰিয়া-এমৰিলিজ্যুম মোজা

মেডিকাল গ্যারেজেটেড কম্পনি মোজা এবং পোমাক

ডিটি টি, ভ্যারিকোজ শিৱা, লিম্ফোটিকীয়া-ৰ জন্ম

মেডি জি এম বি এইচ আন্ট কেং, বেশি, জৰুৰি-ৰ উৎপাদন

তাৰতাৰ্বৰেৰ একমাত্ৰ আদমনীকৰণি ও বন্দনকাৰী

PUSHPANJALI medi India Pvt Ltd | 25th Anniversary | MEDICAL COMPRESSION | ORTHOPEDICS | PHYSIOTHERAPY | REHABILITATION | We serve all

16, Ganesh Chandra Avenue, Gandhi House, Kolkata-700 013

ফোন : +91-33-4040 1300, 2236 0368 | ফোন : +91-33-2221 7335, ফোন : 91633 60368

ৱেবসাইট : www.pushpanjali.com | ইমেইল : pushpanjali@pushpanjali.com



SCAN FOR MORE DETAILS



Notes



This image shows a template for handwriting practice. At the top, there is a dark grey header bar containing the word "Notes" in a white, sans-serif font. Below this, the main area consists of 20 identical rows. Each row is defined by two horizontal dashed lines: a solid top line and a solid bottom line. The space between these lines is shaded in a light grey color. This pattern repeats vertically down the page, providing a guide for letter height and placement.

Notes

This image shows a template for taking notes. It features a dark grey header bar at the top with the word "Notes" in white. Below the header is a large area of light grey space divided into horizontal sections by dashed lines. There are approximately 20 such sections, each consisting of a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line, intended for writing individual lines of text.

क्या मेरी नसें ठीकठाक हैं?

मुमकिन है, आप भवयकर खतरे में हों। कृपया अपनी नसों के कार्यों की नियमित जांच कराते रहें, ताकि कोई होनेवाली क्षति का पहले से ही पता चल जाये और शुरू में ही इसका इलाज भी हो जाये।



स्पाइडर नसें



वैरिकोऽन नसें (= वैरिसेस)

कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। मुमकिन है, शुरुआती वजह, आपके पैरों की नसों में, कोई ग्रासभिक या बढ़ीहुई गडबड़ी हो। स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाये, इसकी गोकथाम, केवल लगातार इलाज द्वारा ही संभव है।



नसों पर हल्की-हल्की लालिमायुक्त धारी के साथ, नसों में जलन.

ऐसा हो, तो अपने डॉक्टर से तत्काल सलाह लें। इसकी संभावित वजह, नसों में जलन हो सकती है।



त्वचा बदरंग होने के साथ-साथ,
क्रॉनिक वेनस की कमी



एक तरफ, सूजन के साथ, गहरी नम
श्रॉम्बोसिस के बाद की स्थिति

आप जल्द से जल्द, अपने डॉक्टर से सम्पर्क करें। इसका संभावित कारण है - खतरनाक नम-श्रॉम्बोसिस



क्षतिग्रस्त लिम्फैटिक प्रणाली के कारण सूजन

कृपया अपने डॉक्टर से सलाह करें। मुमिन है कि आपकी लिम्फैटिक प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गयी हो।

आप यह तकलीफ बार-बार होती है, तो अपने डॉक्टर को बतायें। इसकी बजह न्यूरोलॉजिकल हो सकती है।

कृपया अपने डॉक्टर से सलाह करें। मुमिन है, धमनी प्रणाली में गड़बड़ी, इसकी बजह हो।

नसों की गड़बड़ी, बिल्कुल नुकसान-रहित तरीके से शुरू होती है ...

... और अगर उनका इलाज न किया जाये, तो वह भयंकर समस्या बन सकती है।

हमारे आधुनिक समाज में, हर दूसरे युवा लड़के-लड़कियां, नसों की गड़बड़ी या नसों की सूजन का शिकार हो जाते हैं और उन्हें खबर भी नहीं होती। आग तकाल इसका इलाज न किया जाये, तो यह स्थिति दिनोंदिन बिगड़ी जाती है। पुरुषों की तुलना में, ज्यादा कमज़ोर कैमेनिट टिशु और गर्भावस्था की बजह से, औरतें इस रोग की ज्यादा शिकार होती हैं। इसके प्रारंभिक लक्षण हैं - शाम के बजह पैरों में घकान महसूस करना या पांवों का भारी हो जाना। पांवों से दिल की तरफ, वापसी बहाव (return flow) भी हो जाता है।

इससे होनेवाली तकलीफों को आग गंभीरता से नहीं लिया गया, तो वह जल्दी ही, शाम के बजह तकलीफें बढ़ जाती हैं और पैर भी फूल जाते हैं। भारी और फूले हुए पांवों से यह साफ़ जाहिर हो जाता है कि पांवों की नसों में खून जमने लगा है। उम्भायवश, हम खतर के इस संकेत को नज़रअन्दाज़ कर देते हैं, क्वांकिं यह सूजन, जिसे इडीमा भी कहते हैं, आमतौर पर एकाध रातों के बाद गायब हो जाता है। बहरहाल, अगली शाम यह तकलीफ फिर शुरू हो जाती है।

आखिर गड़बड़ी क्या होती है?

आमतौर पर वंशगत पूर्व-प्रवृत्ति ही इसका प्रमुख कारण है। इसके अलावा, ज्यादा देर बैठे रहने से या खड़े-खड़े काम करने से, पांवों की स्तरी में खून जमने लगता है। पैरों की नसें आसानी से खिंच जाती हैं और रक्त के दबाव से फैल भी जाती हैं। नसों की दीवारों में भी बलात आ जाता है और ये ज्यादा प्रवेशयोग्य हो जाती हैं। नसों से फ्लुइड और प्रोटीन गायब होकर, आस-पास की टिशु में प्रवेश कर जाती है। फलस्वरूप पैर फूल जाता है और इडीमा गायब हो जाती है। अक्सर जब पैर की नसें देर-देर तक फैली रहती हैं, तो इसका नतीजा और ज्यादा गंभीर होता है। नसों के फैलाव को ऊलटी ओर नहीं मोड़ा जा सकता और नसों की दीवारें ज्यादा प्रवेशयोग्य हो जाती हैं।

यह भयंकर गड़बड़ी की शुरुआत है।

इसके परिणाम क्या होते हैं?

स्पाइडर नसें, वैरिकोज़ नसें और बदलीहुई सूजन, जो अपने आप कभी लुप नहीं होतीं और ये नसों की गड़बड़ी के चेतावनी-टरसें हैं। इसका आग फौरन इलाज नहीं किया गया, तो 'ट्रोपेन लेप' और श्रॉम्बोसिस के रूप में जीवन पर खतरा बन सकता है।

टिशु में बचीहुई प्रोटीन और तरल चीज़, पांवों के सबसे निचले बिन्दु पर और एडियों के हिस्से में 'स्वाम्प जैसा' यानी दल दल जैसी जगह बनाती है। 1.2 मिलियन से भी अधिक जर्मन लोग, इस तकलीफ के शिकार हैं, जिससे निरोग होना मुश्किल है।

जहां तक श्रॉम्बोसिस का सवाल है, नसों के जमाव की बजह से, एक श्रॉम्बस (रक्त-पिंड) बन जाता है। अगर श्रॉम्बस पैरों से होकर फैलँड़ा तक जाने की राह पा जाता है, तो जान का खतरा बन जाता है : फैलँड़ों पर असर करनेवाला, धमनी या नसों में रक्त-संचालन में अवरोध पैदा हो जाता है।

अगर शुरू में ही इस रोग का पाता चल जाये, तो इसके बढ़ने की रोकथाम की जा सकती है। अब मौका आपके हाथ में है। आप आज ही इलाज शुरू कर दें।

जनसाधारण की सुविधा के लिए प्रचारित किया गया :



मुझे बेहता अस्थाय
www.medi.de

ऐंटी-एन्यूरेड कैम्प्रेशन मोर्ज

डी वी टी, वैरिकोज़ नसें, लिम्फाइडीमा के लिए
मेडी जी एप बी एंड एंड कै. के जी, जमनी का एक प्रोडक्ट

भारत में एकमात्र आयातकर्ता एवं वितरक



PUSHPANJALI medi India Pvt Ltd | 25 | QR code
MEDICAL COMPRESSION | ORTHOPEDICS | PHYSIOTHERAPY | REHABILITATION | We serve all

16, Ganesh Chandra Avenue, Gandhi House, Kolkata-700 013

Ph: +91-33-4040 1300, 2236 0368, +91-33-2221 7335, E: 91633 60368

www.pushpanjali.com shop-pushpanjali.com < info@pushpanjali.com > pushpanjali medi



SCAN FOR MORE DETAILS

